КАХМАН

СОВРЕМЕННЫЕ ЛИФТЫ

ПОДНИМАЕМ НА НОВУЮ ВЫСОТУ

KAHMAN.RU



Содержание

О компании **04**

О продукции **05**

Линейка продукции

— эконом 06

— комфорт 07

— премиум 08

— панорамные 09

— больничные 10

— грузовые 11

Материалы отделки кабин

— отделка стен 12

— потолки 13

— полы 13

— панели приказов 14

Узлы и комплектующие

— Лебедки Monadrive 18

— Системы управления Step 19

— Приводы дверей кабины и дверей шахты Ouling 20

Дополнительные опции **21**

Технические характеристики **22**

Услуги **24**

Контакты **25**

География поставок **26**

Группа компаний

КАХМАН

Основана в городе Крымск Краснодарского края.

КАХМАН – единственный в Южном Федеральном округе завод по производству лифтового оборудования.

Специалисты компании прошли обучение у ведущих производителей лифтового оборудования с многолетним опытом и развитым техническим потенциалом.

Наши инженеры обладают высоким уровнем профессионализма, необходимым для производства безопасных, надежных и качественных лифтов.



О продукции

Выпускаемая продукция:



Лифты пассажирские



Лифты больничные

Лифты грузовые

Виды лифтов:

- С МАШИННЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ
- БЕЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Грузоподъемность:

ОТ 400 ДО 2000 КГ (ПАССАЖИРСКИЕ ЛИФТЫ)

Скорость движения:

ОТ 0,5 ДО 2,5 М/С

Дизайн кабин

Эконом



ПОТОЛОК КАБИНЫ
подвесной, светодиодное освещение

ПАНЕЛЬ ПРИКАЗОВ
шлифованная нержавеющая сталь, кнопки вызова круглые
- с хромированной шлифованной поверхностью
- с подсветкой
- с азбукой Брайля

ДВЕРИ КАБИНЫ
полимерно-порошковое покрытие

СТЕНЫ КАБИНЫ
полимерно-порошковое покрытие

ПОРУЧЕНЬ
круглый нержавеющая сталь

ПОЛ КАБИНЫ
рифленый алюминий

Дизайн кабин

Комфорт

ПОТОЛОК КАБИНЫ
подвесной нержавеющая сталь, светодиодное освещение

ПАНЕЛЬ ПРИКАЗОВ
шлифованная нержавеющая сталь, кнопки вызова круглые
- с хромированной шлифованной поверхностью
- с подсветкой
- с азбукой Брайля

ДВЕРИ КАБИНЫ
нержавеющая сталь (шлифованная, текстурированная, матовая)

СТЕНЫ КАБИНЫ
нержавеющая сталь (шлифованная, текстурированная, матовая)

ПОРУЧЕНЬ
круглый/плоский нержавеющая сталь

ПОЛ КАБИНЫ
керамогранит

Дизайн кабин

Премиум

ПОТОЛОК КАБИНЫ
подвесной нержавеющая сталь,
светодиодное освещение

ПАНЕЛЬ ПРИКАЗОВ
шлифованная нержавеющая сталь,
кнопки вызова круглые
- с хромированной шлифованной поверхностью
- с подсветкой
- с азбукой Брайля

ДВЕРИ КАБИНЫ
нержавеющая сталь
вибрационная/зеркальная



СТЕНЫ КАБИНЫ
нержавеющая сталь
вибрационная/металлопласт

ПОРУЧЕНЬ
круглый/плоский
нержавеющая сталь

ПОЛ КАБИНЫ
керамогранит

Дизайн кабин

Панорамный лифт

ПОТОЛОК КАБИНЫ
подвесной нержавеющая сталь,
светодиодное освещение

ПОРУЧЕНЬ
круглый/плоский нержавеющая
сталь

ДВЕРИ КАБИНЫ
нержавеющая сталь/стекло



СТЕНЫ КАБИНЫ
нержавеющая сталь/стекло

ПАНЕЛЬ ПРИКАЗОВ
шлифованная нержавеющая сталь,
кнопки вызова круглые
- с хромированной шлифованной поверхностью
- с подсветкой
- с азбукой Брайля

ПОЛ КАБИНЫ
керамогранит

Дизайн кабин

Больничный лифт

ПОТОЛОК КАБИНЫ
подвесной нержавеющая сталь, светодиодное освещение

ПАНЕЛЬ ПРИКАЗОВ
шлифованная нержавеющая сталь, кнопки вызова круглые
- с хромированной шлифованной поверхностью
- с подсветкой
- с азбукой Брайля

ДВЕРИ КАБИНЫ
нержавеющая сталь шлифованная



СТЕНЫ КАБИНЫ
нержавеющая сталь шлифованная

ПОРУЧЕНЬ
круглый вдоль боковых стен

ПОЛ КАБИНЫ
рифленый алюминий

Дизайн кабин

Грузовой лифт

ПОТОЛОК КАБИНЫ
подвесной, светодиодное освещение

ДВЕРИ КАБИНЫ
полимерно-порошковое покрытие

ПОРУЧЕНЬ
круглый вдоль боковых стен

ОПЦИОНАЛЬНО
дополнительные отбойники по периметру кабины



СТЕНЫ КАБИНЫ
полимерно-порошковое покрытие

ПАНЕЛЬ ПРИКАЗОВ
шлифованная нержавеющая сталь, кнопки вызова круглые
- с хромированной шлифованной поверхностью
- с подсветкой
- с азбукой Брайля

ПОЛ КАБИНЫ
рифленый алюминий

Отделка стен:

Окраска RAL

СВЕТЛО-СЕРЫЙ
RAL 7035

ЖЕМЧУЖНО-БЕЛЫЙ
RAL 1013

ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ
RAL 6018

ПАСТЕЛЬНО-ОРАНЖЕВЫЙ
RAL 2003

Нержавеющая сталь

ШЛИФОВАННАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ТЕКСТУРИРОВАННАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
DECO 8 (КОЖА)

ТЕКСТУРИРОВАННАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
DECO 9 (ЛЁН)

ВИБРАЦИОННАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
С ЗАЩИТОЙ ОТ ОТПЕЧАТКОВ
ПАЛЬЦЕВ AFP

Металлопласт

ТЕМНОЕ ДЕРЕВО

СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО

Потолок:

ПОТОЛОК №1

ПОТОЛОК №2

ПОТОЛОК №3

ПОТОЛОК №4

ПОТОЛОК №5

ПОТОЛОК №6

ПОТОЛОК №7

ПОТОЛОК №8

ПОТОЛОК №9

Полы:

Керамогранит

ПОЛ №1

ПОЛ №2

ПОЛ №3

ПОЛ №4

ПВХ

ПОЛ №5


ПОЛ №6


ПОЛ №7

Рифленый алюминий

ПОЛ №8

Панели приказов и кнопки вызова

LSA130

980 Series

EHD980

EH980

EW980

EHH980

E200 Series

DSE200

LSE200

BSE200

HSE200

COP1080 (STANDART)

COP1080 (SUPERIOR)

COP1070 (TOUCH)

EH984

260 series

CEC260

LSC260

300 series

CEC300 (Switch)

CEC301 (Attn. Box)

LEC300

DEC00

HEC300

COP1010A

COP1010A

EH1010A

EHD1010A

COP1000B3

COP1000B03

EH1000B03

EHD1000B03

COP810X

COP820

Лебедки Monadrive

На базе частотно-регулируемого синхронного электродвигателя



- ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПЛАВНЫЙ ХОД ЛИФТА
- БЕСШУМНЫЕ
- ПОТРЕБЛЯЮТ МЕНЬШЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ЧЕМ РЕДУКТОРНЫЕ ПРИВОДЫ
- ТРЕБУЮТ МИНИМАЛЬНОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
- ГАРАНТИРОВАН ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

Системы управления Step

- ПРОСТОТА НАСТРОЙКИ, ПУСКО-НАЛАДКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАСТРОЕК
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ В БАЗОВОМ КОМПЛЕКТЕ БЕЗ ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- ПУЛЬТ-МУЛЬТИТУЛ ВХОДИТ В БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ
- ЭЛЕКТРОРАЗВОДКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЪЕМОВ (УПРОЩЕНИЕ МОНТАЖА)
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ

Приводы дверей кабины и дверей шахты Ouling

На базе частотно-регулируемого синхронного электродвигателя

- РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ КОНСТРУКЦИИ ДВЕРЕЙ:
  - ДВУСТВОРЧАТЫЕ И ЧЕТЫРЕХСТВОРЧАТЫЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТКРЫВАНИЯ
  - ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ДВУСТВОРЧАТЫЕ И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ
- ШИРИНА ДВЕРНОГО ПРОЕМА ОТ 650 ДО 2500 ММ
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАСТРОЕК:
  - РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ОТКРЫВАНИЯ
  - ФУНКЦИЯ «ДОСРОЧНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ»
  - ПЛАВНЫЙ ПРИТВОР КАБИНЫ

Дополнительные опции

Мультимедийный экран
Трансляция информационно-рекламных материалов. Информирование и развлечение пассажиров

Улучшенная система эвакуации ARD
Устройство автоматической эвакуации пассажиров в случае отключения электроэнергии

Система контроля управления доступом
Контроль от проникновения посторонних лиц, предоставление доступа определенной группе лиц, индивидуальный доступ



Видеонаблюдение
Лучший способ профилактики вандализма

Режим «Погрузка»
Возможность загрузки/выгрузки вещей. Лифт ожидает окончания погрузки

Грузовзвешивающее устройство
Контроль перегруза и оптимизация «холостого» движения кабины

Дополнительная панель приказов для маломобильных групп населения
Повышение комфорта пассажиров

Технические характеристики Лифта с машинным помещением

Грузоподъемность (кг)	Вместимость (чел.)	Размер кабины		Размер дверей			Размер шахты					
		Ширина кабины, мм	Глубина кабины, мм	Тип двери	Ширина двери, мм	Высота двери, мм	Ширина шахты, мм	Глубина шахты, мм	Ширина строительного проема, мм	Глубина приямка, мм	Высота подъема, м	Высота последнего этажа, мм
400	5	950	1100	2СО	650	2000	1550	1700	750	1200	до 100	3500
400	5	950	1100	2СО	700	2000	1550	1700	850	1200	до 100	3500
450	5	1000	1250	2СО	700	2000	1550	1900	850	1200	до 100	3500
450	5	1000	1250	2SO	800	2000	1700	1650	950	1200	до 100	3500
450	5	1000	1250	2SO	900	2000	1700	1650	1050	1200	до 100	3500
630	8	1100	1400	2СО	800	2000	1750	2000	950	1200	до 100	3500
630	8	1100	1400	2SO	800	2000	1800	1850	950	1200	до 100	3500
630	8	1100	1400	2SO	900	2000	1800	1850	1050	1200	до 100	3500
1000	13	1100	2100	2СО	800	2000	1800	2550	950	1200	до 100	3500
1000	13	1100	2100	2СО	900	2000	1800	2550	1050	1200	до 100	3500
1000	13	2100	1100	2SO	1200	2000	2650	1750	1350	1200	до 100	3500

Технические характеристики Лифта без машинного помещения

Грузоподъемность (кг)	Вместимость (чел.)	Размер кабины		Размер дверей			Размер шахты						
		Ширина кабины, мм	Глубина кабины, мм	Тип двери	Ширина двери, мм	Высота двери, мм	Ширина шахты, мм	Глубина шахты, мм	Ширина строительного проема, мм	Глубина приямка, мм	Высота подъема, м	Высота последнего этажа, мм	
												скорость 1,0 м/с	скорость 1,6 м/с
400	5	950	1100	2ЦО	650	2000	1600	1700	750	1200	до 100	3600	3800
400	5	950	1100	2ЦО	700	2000	1600	1700	850	1200	до 100	3600	3800
450	5	1000	1250	2ЦО	800	2000	1700	1800	950	1200	до 100	3600	3800
450	5	1000	1250	2ТО	900	2000	1700	1800	1050	1200	до 100	3600	3800
630	8	1100	1400	2ТО	800	2000	1750	1850	950	1200	до 100	3600	3800
630	8	1100	1400	2ЦО	900	2000	1750	1850	1050	1200	до 100	3600	3800
1000	13	1100	2100	2ТО	800	2000	1800	2550	950	1400	до 100	3600	3800
1000	13	1100	2100	2ТО	900	2000	1800	2550	1050	1400	до 100	3600	3800
1000	13	2100	1100	2ТО	1200	2000	2730	1730	1350	1400	до 100	3600	3800

Предоставляем широкий спектр услуг, гарантийное и постгарантийное обслуживание:

- МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
- ВВОД ЛИФТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
- ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ
- ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
- ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Свяжитесь с нами для консультации и заказа

Отдел продаж:

8 (989) 774-08-88

sales@kahman.ru

KAHMAN.RU

Приглашаем вас по адресу:

Краснодарский край,
г. Крымск, ул. Привокзальная, д. 70а

Осуществляем поставки по всей России



KAHMAN.RU

8 (989) 774-08-88 | sales@kahman.ru

Краснодарский край,
г. Крымск, ул. Привокзальная, д. 70а